

L'accès aux soins

École MAMA'O


CM1 Miri

1 – Quand consulter un médecin?



Consultation
de routine

(1 fois par an)



En cas de
problèmes de
santé

(**symptômes**,...)

Définition:

Consulter : demander un avis

Symptômes : Signes ressentis par le corps (toux, nez qui coule, fièvre, mal de ventre, mal de gorge,...)

2 – Où consulter un médecin?



Un cabinet médical
(près d'une pharmacie)



Le Centre de la Mère et de l'Enfant



Le Centre Hospitalier du Taaone



Un dispensaire

Des cliniques

3 – Comment se passe une consultation?

En général, ...



1 – Prise de paramètres
⇒ Température
⇒ Tension
⇒ Poids



2 – Le médecin ausculte
(écoute les bruits produits
par nos organes comme le cœur
ou les poumons)



3 – Le médecin interroge
le patient



4 – Il l'écoute



3 – Comment se passe une consultation?

À la fin, le médecin peut écrire :

-pour des médicaments



Ordonnance

-d'autres examens
(prise de sang,
radiographie,...)



-une consultation
chez un spécialiste



Certificat médical

-l'école, le sport ou le travail



4 – Quels sont les instruments du médecin?



Le stéthoscope :

⇒ Sert à écouter les bruits produits par nos organes (cœur, poumons,...)



Le stéthoscope :

⇒ Sert à observer les conduits auditifs



Le thermomètre :

⇒ Sert à mesurer la température (la norme : entre 36,5 et 37 °)



La table de consultation ou la table d'examen



L'abaisse-langue:

⇒ Sert à abaisser la langue pour observer la bouche ou la gorge



La seringue avec aiguille:

⇒ Sert à faire des injections



Le tensiomètre:

⇒ Sert à mesurer la tension (force qui permet au sang de circuler dans le tout le corps.



Le pèse-personne ou la balance:

⇒ Sert à mesurer la masse d'une personne en kg

5 – Quels sont les types de médecins?

généraliste

=médecin traitant

=médecin de famille

spécialiste



L'ophtalmologue




Le cardiologue



Le pneumologue



Le dermatologue



L'ORL
(Oto-Rhino-
Laryngologiste)



Le pédiatre

6 – Que faire face à un cas urgent?

Exemple : difficultés à respirer, saignements abondants, fièvre très élevée ,...

Se rendre aux
urgences
(hôpital ou
Clinique la plus
proche)

-Se protéger
-Alerter



Des numéros de téléphone gratuits
À connaître



Utiliser sa voix!